



SLIDING DOOR FITTINGS

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT

Sliding systems are used for doors that open horizontally. They can either be mounted or suspended from an aluminium track. Sliding doors are primarily used for aesthetic and in places where it is not possible to install a door on hinges or floor spring.

- > Design: Sliding doors add an element of design to home interiors; you have the option to conceal the hardware which gives the door a clean, flush look.
- > Functionality: Sliding systems allow you to add new dimensions to home interiors by dividing rooms into different sections while optimizing space.
- > Space optimization: Sliding doors can separate and unite rooms as and when required; once the leaves are folded and parked aside they allow a wide opening, merging spaces to create a larger room.

Hệ thống cửa trượt được sử dụng cho các cánh cửa mở theo chiều ngang, có thể được gắn hoặc treo trên thanh ray trượt bằng nhôm. Cửa trượt chủ yếu được sử dụng cho mục đích thẩm mỹ hoặc ở những nơi không thể lắp cửa bằng bản lề thông thường hay bản lề sàn.

- > Thiết kế: Cửa trượt là một yếu tố trong thiết kế nội thất nhà ở. Bạn có thể tùy chọn giấu đi phần cứng của hệ thống, để vẻ ngoài của cửa trở nên mượt, trang nhã.
- > Chức năng: Hệ thống cửa trượt cho phép bạn thêm không gian mới vào nội thất nhà ở bằng cách chia phòng thành các khu vực khác nhau đồng thời tối ưu hóa không gian.
- > Hiện thực hóa ý tưởng phối hợp không gian: Cửa trượt có thể phân chia hoặc kết hợp các phòng khi cần thiết. Khi những cánh cửa được xếp lại và cất đi, bạn sẽ sở hữu một không gian rộng lớn vô cùng.



Strong structure: Increases product lifespan.

Cấu tạo chắc chắn: Giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm.



Designers' choice: Used by designers for creating creative space concepts.

Lựa chọn của nhà thiết kế: Được sử dụng để kiến tạo nên những ý tưởng không gian sáng tạo.



Diverse applications: Offering basic to advanced aesthetic solutions.

Ứng dụng đa dạng: Mẫu mã thiết kế phong phú, giúp đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ từ cơ bản đến cao cấp.



Premium material: Brass material for high-quality key profile.


Vật liệu cao cấp: Vật liệu đồng thau cho ruột khóa chất lượng cao.





Easy operation: Door effortlessly opened and closed.

Hoạt động êm ái: Giúp cửa đóng mở nhẹ nhàng

SLIDO CLASSIC 120-P



Straight sliding system for wooden door
Hệ thống cửa trượt thẳng cho cửa gỗ



FEATURES

Đặc tính kỹ thuật




- > Area of application: For 1-leaf and 2-leaf wooden sliding door
- > Adjustment: Adjustable door height
- > Installation: Suspension with screwed-on support flange
- > Door weight: ≤ 120 kg

- > Ứng dụng: Cửa trượt gỗ 1 hoặc 2 cánh
- > Điều chỉnh: Chiều cao cửa điều chỉnh được
- > Lắp đặt: Bas treo nổi
- > Khối lượng cửa: ≤ 120 kg



TECHNICAL DRAWING

Hình ảnh và thông số kỹ thuật







SLIDO CLASSIC 120-P

COMPLETE SET FOR DOOR WEIGHT UNDER 120KG/ TRỌN BỘ PHỤ KIỆN CHO CỬA NẶNG ĐẾN 120 KG

(Track to be ordered separately/ Ray trượt đặt hàng riêng)

Positions/ Vị trí gắn trên cửa

Option 1/ Tùy chọn 1



Set without soft closing mechanism
Bộ phụ kiện không bao gồm giảm chấn

Art. No.: 940.82.252

Price/ Giá: 550.000

Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:

- > 2 running gears / 2 bánh xe
- > 2 track buffers / 2 chặn bánh xe
- > 1 floor guide / 1 dẫn hướng sàn

Option 2/ Tùy chọn 2



Set with soft closing mechanism on one side
Bộ phụ kiện giảm chấn một bên

Art. No./ Mã: 941.25.131


Price/ Giá: 2.398.000

Door width (mm) / Chiều rộng cửa (mm): ≥ 681 mm

Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:

- > 2 running gears (1 with soft and self closing mechanism) / 2 bánh xe (1 kèm theo giảm chấn)
- > 1 floor guide / 1 dẫn hướng sàn
- > 1 track buffer / 1 chặn bánh xe
- > 1 release device for soft and self closing mechanism / 1 kích hoạt giảm chấn và đóng tự động

Option 3/ Tùy chọn 3



Set with soft closing mechanism on both side

Bộ phụ kiện giảm chấn 2 bên

Art. No./ Mã: 941.25.134

Price/ Giá: 4.070.000

Door width (mm) / Chiều rộng cửa (mm): ≥ 1094 mm

Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:


- > 2 running gears with soft and self closing mechanism / 2 bánh xe (kèm theo giảm chấn)
- > 1 floor guide / 1 dẫn hướng sàn
- > 2 release devices for soft and self closing mechanism / 2 kích hoạt giảm chấn và đóng tự động

CLASSIC 120-P SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

Running gear Bánh xe trượt		Art. No. Mã số
Running gear Bánh xe trượt		941.02.021
Track buffer Chặn bánh xe		940.42.041
Floor guide Dẫn hướng sàn		940.42.031

CLASSIC SYNCHRO ADDITIONAL SET

BỘ PHỤ KIỆN CỦA TRƯỢT ĐỒNG BỘ



Note

The additional set can only be used in combination with standard equipment consisting of 2 sets for 1-leaf sliding doors (Classic 40-P / 80-P / 120-P) and running track.
Not suitable for versions with soft closing mechanism.

Lưu ý

Bộ này chỉ có thể sử dụng chung với các sản phẩm tiêu chuẩn gồm 2 bộ phụ kiện cửa trượt 1 cánh (Classic 40-P / 80-P / 120-P) và ray trượt.

Không phù hợp cho loại có giảm chấn.

FEATURE

Đặc tính kỹ thuật

- > For Slido Classic 40-P / 80-P / 120-P
- > Symmetrical opening of 2-leaf doors
- > Low wear and tear with quiet running action
- > Maximum door weight per leaf: 40-120 kg
- > Door width: 600 - 1,500 mm
- > Sử dụng cho cửa trượt 40-P / 80-P / 120-P
- > Đồng bộ mở cho 2 cánh
- > Hoạt động êm và ít hao mòn
- > Khối lượng tối đa mỗi cánh: 40-120 kg
- > Chiều rộng cửa: 600 - 1.500 mm

Art. No./ Mã: 940.44.002


Price/ Giá: 1.936.000

Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:

- > 2 track buffers / 2 chân bánh xe
- > 2 cable mounting blocks / 2 kẹp giữ dây curoa
- > 1 cable with plastic coating 10 m / 1 dây curoa dài 10 m


CLASSIC ADDITIONAL SET FOR STACKING

BỘ PHỤ KIỆN CỦA TRƯỢT XẾP CHỒNG





Running gear Bánh xe trượt	For 2 doors Cho 2 cánh	For 3 doors Cho 3 cánh	For 4 doors Cho 4 cánh	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Stacking set Phụ kiện xếp chồng		1 set 1 bộ	2 sets 2 bộ	3 sets 3 bộ	940.44.001 132.000
Floor guide Dẫn hướng sàn		1 piece 1 cái	1 piece 1 cái	1 piece 1 cái	942.35.400 33.000

SLIDO CLASSIC 120-K



Straight sliding system for wooden door
Hệ thống cửa trượt thẳng cho cửa gỗ



FEATURES

Đặc tính kỹ thuật


- > Area of application: For 1-leaf and 2-leaf wooden sliding door
- > Adjustment: Adjustable door height
- > Installation: Suspension fitting with conceal support flange
- > Door weight: ≤ 120 kg

- > Ứng dụng: Cửa trượt gỗ 1 hoặc 2 cánh
- > Điều chỉnh: Chiều cao cửa điều chỉnh được
- > Lắp đặt: Bas treo gắn âm
- > Khối lượng cửa: ≤ 120 kg





TECHNICAL DRAWING

Hình ảnh và thông số kỹ thuật



Ceiling installation and wall mounting
Gắn trần hoặc treo tường




Floor guide
Dẫn hướng sàn



SLIDO CLASSIC 120-K

COMPLETE SET FOR DOOR WEIGHT UNDER 120KG/ TRỌN BỘ PHỤ KIỆN CHO CỬA NẶNG ĐẾN 120 KG

(Track to be ordered separately/ Ray trượt đặt hàng riêng)



Set without soft closing mechanism
Bộ phụ kiện không bao gồm giảm chấn

Art. No./ Mã: 940.82.254

Price/ Giá: 693.000


Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:

- > 2 running gears / 2 bánh xe
- > 1 floor guide / 1 dẫn hướng sàn
- > 2 track buffers / 2 chặn bánh xe
- > 1 mounting key tool / 1 cờ lè



CLASSIC 120-K SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

Running gear Bánh xe trượt	Art. No. Mã số
Running gear Bánh xe trượt	941.25.021
Track buffer Chặn bánh xe	940.42.041
Floor guide Dẫn hướng sàn	940.42.031
Mounting key tool Cờ lè	940.43.032

SLIDO CLASSIC 120-0



Straight sliding system for wooden door
Hệ thống cửa trượt thẳng cho cửa gỗ




FEATURES

Đặc tính kỹ thuật

- > Area of application: For 1-leaf and 2-leaf wooden sliding doors
- > Adjustment: Adjustable door height
- > Installation: Suspension with recessed flange clip (without tools)
- > Door weight: ≤ 120 kg

- > Ứng dụng: Cửa trượt gỗ 1 hoặc 2 cánh
- > Điều chỉnh: Chiều cao cửa có thể điều chỉnh được
- > Lắp đặt: Bas treo với đầu gài (không cần dụng cụ)
- > Khối lượng cửa: ≤ 120 kg



TECHNICAL DRAWING



Hình ảnh và thông số kỹ thuật



Ceiling installation and wall mounting
Gắn trần hoặc treo tường



Floor guide
Dẫn hướng sàn





SLIDO CLASSIC 120-O

COMPLETE SET FOR DOOR WEIGHT UNDER 120KG/ TRỌN BỘ PHỤ KIỆN CHO CỬA NẶNG ĐẾN 120 KG
(Track to be ordered separately/ Ray trượt đặt hàng riêng)



Positions/ Vị trí gắn trên cửa

Option 1/ Tùy chọn 1

Set without soft closing mechanism
Bộ phụ kiện không bao gồm giảm chấn

Art. No./ Mã: 940.82.253

Price/ Giá: 957.000



Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:

- > 1 left running gear / 1 bánh xe trái
- > 1 right running gear / 1 bánh xe phải
- > 2 track buffers / 2 chặn bánh xe
- > 1 floor guide / 1 dẫn hướng sàn

Option 2/ Tùy chọn 2

Set with soft closing mechanism on one side
Bộ phụ kiện giảm chấn một bên

Art. No./ Mã: 941.25.111

Price/ Giá: 2.981.000

Door width (mm) / Chiều rộng cửa (mm): ≥ 681 mm

Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:

- > 2 running gears (1 with soft and self closing mechanism) / 2 bánh xe (1 kèm theo giảm chấn)
- > 1 floor guide / 1 dẫn hướng sàn
- > 2 track buffers / 2 chặn bánh xe
- > 1 release device for soft and self closing mechanism / 1 kích hoạt giảm chấn và đóng tự động

Option 3/ Tùy chọn 3

Set with soft closing mechanism on both sides
Bộ phụ kiện giảm chấn 2 bên

Art. No./ Mã: 941.25.114

Price/ Giá: 4.543.000

Door width (mm) / Chiều rộng cửa (mm): ≥ 1094 mm


Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:

- > 2 running gears with soft and self closing mechanism / 2 bánh xe (kèm theo giảm chấn)
- > 1 floor guide / 1 dẫn hướng sàn
- > 2 release devices for soft and self closing mechanism / 2 kích hoạt giảm chấn và đóng tự động



CLASSIC 120-O SET COMPONENTS / PHỤ KIỆN THÀNH PHẦN

Running gear Bánh xe trượt	Art. No. Mã số
Left running gear Bánh xe trượt trái	941.02.022
Right running gear Bánh xe trượt phải	941.02.023
Track buffer Chặn bánh xe	940.42.041
Floor guide Dẫn hướng sàn	940.42.031

SLIDO CLASSIC 120-I



Straight sliding system for wooden door
Hệ thống cửa trượt thẳng cho cửa gỗ



FEATURES


Đặc tính kỹ thuật

- > Area of application: For 1-leaf and 2-leaf sliding doors
- > Adjustment: Adjustable door height ± 3 mm
- > Installation: Suspension with integrated support flange
- > Door weight: ≤ 120 kg


- > Ứng dụng: Cửa trượt gỗ 1 hoặc 2 cánh
- > Điều chỉnh: Chiều cao cửa điều chỉnh được ± 3 mm
- > Lắp đặt: Bas treo tích hợp
- > Khối lượng cửa: ≤ 120 kg

TECHNICAL DRAWING

Hình ảnh và thông số kỹ thuật




Routing dimensions
Kích thước khoan cắt




Soft closing versions overview
Tùy chọn phụ kiện giảm chấn


Without soft and self closing mechanism
Không có cơ chế giảm chấn và tự đóng



With soft and self closing mechanism on one side
Cơ chế giảm chấn và tự đóng một bên



With soft and self closing mechanism on both sides
Cơ chế giảm chấn và tự đóng hai bên





SLIDO CLASSIC 120-I

COMPLETE SET FOR DOOR WEIGHT UNDER 120KG/ TRỌN BỘ PHỤ KIỆN CHO CỬA NẶNG ĐẾN 120 KG

(Track to be ordered separately/ Ray trượt đặt hàng riêng)



Positions/ Vị trí gắn trên cửa

Option 1/ Tùy chọn 1

Set without soft closing mechanism
Bộ phụ kiện không bao gồm giảm chấn

Art. No./ Mã: 941.25.005

Price/ Giá: 2.090.000



Option 2/ Tùy chọn 2

Set with soft closing mechanism on one side
Bộ phụ kiện giảm chấn một bên


Art. No./ Mã: 941.25.006

Price/ Giá: 4.158.000

Door width (mm) / Chiều rộng cửa (mm): ≥ 683 mm

Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:

- > 2 running gears / 2 bánh xe
- > 2 support profiles / 2 bas đỡ
- > 2 track buffers / 2 chân bánh xe
- > 1 floor guide / 1 dẫn hướng sàn



Option 3/ Tùy chọn 3

Set with soft closing mechanism on both sides
Bộ phụ kiện giảm chấn 2 bên


Art. No./ Mã: 941.25.007

Price/ Giá: 5.742.000

Door width (mm) / Chiều rộng cửa (mm): ≥ 1098 mm

Set consists of / Bộ phụ kiện bao gồm:

- > 2 running gears with soft and self closing mechanism / 2 bánh xe kèm theo giảm chấn và tự đóng
- > 2 support profiles / 2 bas đỡ
- > 2 release device for soft and self closing mechanism / 2 kích hoạt giảm chấn và tự đóng
- > 1 floor guide / 1 dẫn hướng sàn



RUNNING TRACKS AND ACCESSORIES (SUITABLE FOR 120-P, 120-K, 120-O AND 120-I) /
RAY TRƯỢT VÀ PHỤ KIÉN (PHÙ HỢP VỚI 120-P, 120-K, 120-O AND 120-I)

Running track Ray trượt	Material Vật liệu	Finish Màu hoàn thiện	Length (mm) Chiều dài (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
31x33 mm (WxH) 31x33 mm (RxH)	Aluminium Nhôm	Silver anodized Bạc anod	2,000	940.43.922	319.000
			3,000	940.43.932	473.000
			4,000	940.43.942	638.000
			6,000	940.43.962	957.000

ADDITIONAL COMPONENTS / PHỤ KIỆN BỔ SUNG

Additional components Phụ kiện bổ sung	Material Vật liệu	Finish Màu hoàn thiện	Wall distance track centre (mm) Khoảng cách tâm ray đến tường (mm)	Length (mm) Chiều dài (mm)	Art. No. Mã số	Price* (VND) Giá* (Đ)
Wall mounting bracket with screw and nut Bas treo tường cho ray trượt kẽm vít và ốc	Steel Thép	Galvanized Mạ kẽm	16-25	36	940.42.061	33.000
			18-33	44	940.62.061	55.000
			33-55	64	940.42.063	44.000